



Handleiding Koffieapparaat met dubbele kan

KMHMKOFFIEAPP





Handleiding

Koffieapparaat met dubbele kan

KMHMKOFFIEAPP

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 2140 W
Capaciteit	18 L/h (+/- 140 kopjes koffie per uur) / Zettijd 6 min.
Afmetingen	41 × 20 × 45 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	14,2 kg

ALGEMEEN

- Zie volgende pagina voor het stappenplan met afbeeldingen.

GEBRUIK

- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
 - Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
1. Plaats de geschikte filter in de filterhouder. Vul deze met gemalen koffie, aangeraden hoeveelheid voor 1 kan: **70 gram**. (35-50 gr/liter – 1 kan = 1,7 liter).
 2. Schuif de filterhouder in het toestel.
 3. Open de bovenklep en giet 1 volle kan KOUD water in het toestel.
 4. Sluit de bovenklep en plaats de kan op de onderste warmhoudplaat.
 5. Duw 1x op de onderste startknop. U hoort een geluidsignaal.
 6. Tijdens het doorlopen van de koffie knippert de startknop.
 7. Wanneer U 3x een geluidsignaal hoort is de koffie klaar.
 8. Duw op de bovenste knop voor de bovenste warmhoudplaat te activeren.
 9. Herhaal bovenstaand proces voor de 2de kan, of schakel het toestel uit via de onderste startknop.

REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.

