



Handleiding Koffieapparaat dubbele thermos

KMHMKOFFIETHER





Handleiding

Koffieapparaat dubbele thermos

KMHMKOFFIETHER

TECHNISCHE INFO

Elektrisch	220 V / 2310 W
Inhoud thermos	2,2 L
Capaciteit	19 L/h / Zettijd 7 min.
Afmetingen	41 × 24 × 55 cm
Transport	Beschermkist
Gewicht	16 kg

ALGEMEEN

- Zie volgende pagina voor het stappenplan met afbeeldingen.

GEBRUIK

- Plaats het toestel op een stabiele en droge ondergrond.
 - Sluit de stekker niet aan in een stopcontact waarop meerdere apparaten zijn aangesloten.
1. Plaats de geschikte filter in de filterhouder. Vul deze met gemalen koffie, aangeraden hoeveelheid koffie **35 tot 50 gram per liter**.
 2. Schuif de filterhouder in het toestel. Open de thermoskan en schuif deze onder de filterhouder.
 3. Open de bovenklep en vul een kan met 2,2 liter KOUD water.
 4. Giet 2,2 liter KOUD water in het toestel.
 5. Sluit de bovenklep.
 6. Duw 1x op de onderste startknop. U hoort een geluidsignaal.
 7. Tijdens het doorlopen van de koffie knippert de startknop.
 8. Wanneer u 3x een geluidsignaal hoort is de koffie klaar (ca. na 7min).
 9. Herhaal bovenstaand proces voor de 2de kan, of schakel het toestel uit via de onderste startknop.

REINIGING

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit volledig onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Gebruik geen scherpe en/of schurende voorwerpen. Reinig steeds met een mild afwasmiddel en een vochtige doek.

